Captain Coating

Captain ALL IN 1

Elastomeric

Super Acrylic Wall Coating For Exterior & Interior

กัปตัน ออล อิน วัน

สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้
สำหรับทาภายนอกและภายใน

PREMIUM GRADE

ปกป้องได้เหนือกว่า...
ด้วยคุณสมบัติมากกว่า 10 ประการ

Captain ALL IN 1

ถ้าบ้านคุณเผชิญกับปัญหาเหล่านี้...

ปัญหาผนังผุกร่อน

ปัญหาผนังแตกลายงา

ปัญหาเชื้อราและแบคทีเรีย


ปัญหาเตะไคร่น้ำ

ปัญหาสีหลุดล่อน

ปัญหาคราบเกลือบนผนังปูน

แก้ปัญหาและป้องกันได้ด้วยสี กัปตัน ออล อิน วัน




ฟิล์มสียืดหยุ่นได้สูงกว่า 300%

ปกปิดรอยแตกร้าวอย่างได้ผล


ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ผนัง



สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้

กัปตัน ออล อิน วัน

ครบคุณค่าการป้องกันในหนึ่งเดียว

สีทาฝ้าเพดาน

777 White

999 Pearl White

สีรองพื้น กัปตัน ออล อิน วัน

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

น้ำยารองพื้นทับสีเก่า (ระบบน้ำ)

สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้ กัปตัน ออล อิน วัน

955 Cimaron	new 958 Raw Umber	928 Coral Beach	925 Coral Cloud	946 Rave Rachel	922 Gossamer
new 953 Warm Neutral	new 929 Dromedary	new 952 Shetland Lace	924 Whisper of White	921 Mercury	900 White
959 Spice Variety	957 Prairie Island	954 Sunset Beach	927 Apricot	923 Ivory	933 Green Glint
956 Toasted Rose	915 Sherry Cream	914 Blushing Bird	962 Flower Girl	913 Lilac Mist	944 Dreamy Space
new 948 Venice Bule	965 Ballena Bay	963 Pastel Princess	942 Snow Lake	964 Shakespeare Blue	945 Harbour Sky
937 Green Light	new 938 Garden Pond	932 Sonata	934 Island Life	935 Serene Frost	

ต้องการเฉดสีนอกเหนือ
จากสีในแคตตาล็อก สามารถ
สั่งผสมได้จาก ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
กัปตัน คัลเลอร์ส เอกซ์เพรส

ตัวอย่างสีสั่งผลิต

CE 2-38-7 Purple Wish	CE 1-47-4 Bikini	CE 4-29-3 Margaret River	CE 1-30-7 Peacock

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colours on this card are approximate only

Captain ALL IN 1



กัปตัน ออล อิน วัน

สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นได้
สำหรับทาภายนอกและภายใน

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร และ 15 ลิตร

คุณสมบัติ

สีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอริค กัปตัน ออล อิน วัน เป็นสีน้ำทาภายนอกและภายในอาคาร ผลิตจากสารอีลาสโตเมอริค อะคริลิก ชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นได้สูงกว่า 300% พร้อมมีคุณสมบัติที่เด่นพิเศษ ดังนี้

- ปกปิดรอยแตกร้าว และป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวในอนาคตอย่างได้ผล
- ป้องกันการกัดกร่อนผิวปูนจากฝนกรดและมลภาวะ
- ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น ซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารผุพัง
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ผนัง ซึ่งทำลายโครงสร้างอาคาร
- ป้องกันการเกิดรอยด่างจากคราบเกลือบนแผ่นฟิล์มสี (Efflorescence)
- ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่น และสิ่งสกปรกจากภายนอก
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อการขัดถู
- ป้องกันคราบสกปรกเดิมซึมผ่านออกมาที่ผิวหน้า
- ป้องกันการหลุดล่อนลอกล่อนและเป็นฝุ่นผงของฟิล์มสี
- สีไม่ซีดจางด้วยผงสีคุณภาพสูงและสาร UV PROTECTION
- ยึดเกาะพื้นผิวปูนได้อย่างดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- มีคุณสมบัติของฟิล์มสี Self-cleaning
- เนื้อสีมากทาง่าย สีไม่กระเด็นเมื่อทา

การใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาทั้งภายนอกและภายในอาคาร ที่ต้องการปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว ใช้ทาบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ (ตรม./กล./เที่ยว)	เครื่องมือในการทา	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีน้ำอะคริลิก	กึ่งเงา	26-28	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	0-5%	20-30 นาที	3-4 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	กึ่งเงา	39-46		5-10%	20-30 นาที	3-4 ชม.
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า	ใส	40-45		-	20-30 นาที	2-3 ชม.

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	**พื้นผิวปูนเก่า**
ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งให้แห้ง
บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างน้อยกว่า 1.0 ม.ม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1.0 ม.ม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์	
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้นและสีฉนวน	
พื้นผิวปูนใหม่	**พื้นผิวปูนเก่า**
ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กัปตัน ออล อิน วัน (ระบบน้ำ) 1 เที่ยว	ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน ออล อิน วัน (ระบบน้ำ) 1 เที่ยว หรือจนกว่าลูบแล้วไม่มีฝุ่นติดมือ
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	
ทาสีน้ำซุปเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอริค กัปตัน ออล อิน วัน สำหรับทาภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว	

คำเตือน : - เก็บไว้ในที่ร่ม เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้ว ส่วนที่เหลือควรปิดฝาให้แน่น

TGL-4-R4-14

มอก. 2321-2549 สีอิมัลชั่นทนทานสภาวะอากาศ

มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน

ผลิตโดยบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ กม.22 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3

facebook captaincoating
www.captaincoating.com